



MAMMUT
دنیای ماموت WORLD

کاتالوگ جامع تریلر و اتاق ایزوله



۶ واحدهای تولیدی 


۵ سیر تحول 

۱۰ تریلرهای تیغه 

۷ واحدهای اداری 

۱۶ تریلرهای تانکر 

۱۲ تریلرهای کفی 

۲۲ تریلرهای چادری 

۱۸ تریلرهای کمپرسی 

۲۶ اتاقهای یخچالی 


۲۴ تریلرهای یخچالی 

۳۲ محصولات خاص 

۲۸ اتاقهای حمل بار 

۳۶  خیریه نیکان مارموت
Nikon Marmut Charity
مسئولیت اجتماعی


۳۴ نمایندگی‌ها 





MAMMUT
دنیای ماموت MAMMUT WORLD

**EXPERIENCE
THE BEST**



واحدهای تولیدی



واحد تولید تانکرسازی



واحد تولید تریلرسازی



واحد تولید قطعات



واحد مونتاژ تریلر



واحد مونتاژ پانل (تریلر یخچالی)











تریلرهای تیغه Carrier Semi-trailers



زاپاس بند: زاپاس بند مستحکم کلمپی با طراحی ویژه جهت سهولت رانندگان و ایمنی تریلر که در تمامی محصولات نصب گردیده است.



سیستم برق: دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغ های عقب و بغل بند برند Aspock / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R۴۸



پایه توقف: دو سرعت خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن در سمت کمک راننده



سیستم ترمز: دیسکی Wabco haldex بر طبق استاندارد Knorr. ECR۱۳ همراه با سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) ترمز اضطراری، سیستم قفل پارک و سیستم تنظیم خودکار ارتفاع



محور: دارای سه عدد محور نه تن SAF آلمانی با بالاترین کیفیت با ویژگی محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک سیستم تعلیق بادی بالنی با کمک فنر مخصوص تضمین کننده ایمنی و کیفیت تریلر



برای اطلاعات بیشتر در مورد تیغه تانکر اسکن کنید.



برای اطلاعات بیشتر در مورد تیغه کانتنیوئر اسکن کنید.



تریلر تیغه تانکر:

تریلر تیغه تانکر سه محور ماموت جهت حمل انواع تانکرهای حاوی مواد فرآورده های نفتی، آب، اسید، شیر و انواع مواد شیمیایی طراحی شده که این تانکرها با اتصال پیچ و مهره‌ای به تیغه شاسی با اطمینان قابل حمل و جاده‌ای می‌باشد.

تریلر تیغه کانتینربر:

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور ماموت با وزن کم در کنار حفظ استقامت، جهت حمل دو عدد کانتینر ۲۰ فوت و یا یک عدد کانتینر ۴۰ فوت استاندارد می‌باشد. عملیات آسان، نگهداری کم، در دسترس بودن بالا بهینه‌سازی محصول جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی و پیچش از مزایای این تریلر می‌باشد از دیگر امکانات آن سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین المللی و استفاده از مهار بند و کانتینر لاک‌های مطمئن طبق قوانین استاندارد و ADR است.

تریلرهای کفی

Flat Bed Semi-trailers



شاسی: شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S550 / st.5۲۳ / QST۳۸۰ / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکز آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص



رنگ: شات شده مطابق استاندارد ۲/۵ SA / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / براساس سیستم کد گذاری RAL مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی و مقاوم در برابر اکثر ترکیبات شیمیایی و نور خورشید



ظرفیت: قابلیت حمل یک عدد کانترینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعا تا ۲۷ تن قابلیت حمل یک عدد کانترینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن



کف و بالای کف: کف چوب چند لایه ۲۸ میلیمتر، ضد آب با روکش مخصوص هر طرف ۹ عدد ستون کوتاه بغل / ۲ عدد ستون کوتاه عقب تاج جلو ۷۰ سانتیمتری / ستون جلو فولادی



میل ریش: ۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلیمتر



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.



این محصول، با استقامت و پایداری بالا در شرایط سخت و ناهموار، جهت حمل بارهای حجیم و کانتینری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به نیاز مشتریان در مدل‌های متنوع با دیواره‌های بغل بازشو به طرفین و بازشو به سمت پائین یا بدون درب از طرفین قابل سفارش است. از ویژگی‌های این تریلر استفاده از مهار بند و کانتینر لاک‌های مطمئن طبق قوانین استاندارد ADR، تاج مستحکم و شاسی با بار و وزن بهینه شده می‌باشد. استفاده از چوب چند لایه ضد آب با مقاومت سایشی و خمشی بالا و تجهیزات با مقاومت و طول عمر بهینه این محصول را از رقبا متمایز می‌سازد. استفاده از سیستم بهینه ایمن‌سازی بار، مکانیزم مهار بار در برابر شرایط مختلف دینامیکی و سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایمنی هرچه بیشتر این محصول را تضمین می‌کند.





35 m³ - 41 m³ (1000 kg)

MAMMUT

TRAC

MAMMUT



تریلرهای تانکر سوخت ۳۳۲۰۰ لیتری Fuel Tanker Semi-trailers 33200



ساختار مخزن: این دريچه آلومينيومی به قطر ۲۰ اینچ به همراه دريچه کلمبی ۱۰ اینچ به همراه سوپاپ اطمینان جهت بارگیری استفاده می شود



شیرآلات: شیرآلات استاندارد مطابق با استانداردهای بین‌المللی A.D.R / A.P.I
تخلیه و بارگیری: سیستم دو منظوره پنوماتیکی با کیت کنترل / سیستم قطع کن اضطراری سیستم جمع‌آوری بخار / ۳ عدد شیر تخلیه ۴ اینچ خارجی / قابلیت بارگیری از بالا و پایین سه عدد دريچه مخزن به همراه سوپاپ تخلیه بخار، شیر فشار شکن، لوله بارگیری ۲/۵ اینچ و لوله دیپ‌گیری سیستم ضد الکتریسیته ساکن



ساختار مخزن: ورق فولادی ۴ میل ۳۷ St. محفظه جداگانه ۱۲/۴۰۰ لیتری (چلو و عقب) و یک محفظه ۸/۴۰۰ لیتری در وسط بدنه، عدسی ها و موجگیرها فولادی با مقطع شبه بیضی / دارای شیب ۱٪ جهت تخلیه کامل دارای فریم بالای مخزن و سیستم هدایت سرریز / راهروی مخصوص آلومینیومی ضد سرخوردن و گذراندن تست‌های هیدرواستاتیک



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

تریلر تانکر

تانکرهای دنیای ماموت با دارا بودن استاندارد ملی ایران و استاندارد بین المللی اروپا برای حمل مواد خطرناک - ADR، برای حمل هر نوع محصول از جمله چهار مواد اصلی نفتی و مشتقات آن مناسب می‌باشند. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از تقویت کننده‌ها و موج گیرهای داخلی، سامانه و تجهیزات ضد سرقت، سیستم ضد واژگونی و RSP، تجهیزات و شیرآلات مطابق با استاندارد و قوانین API، سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تجهیزات ایمنی و اضطراری در مدار سیستم باد.





تریلر حمل گاز LPG (۵۰ متر مکعب) LPG Semi-trailers 50cbm



شیرآلات: ست کامل شیرآلات شامل سوپاپ ۳ اینچ ، شیر فلکه ۳ اینچ ، شیر فلکه ۲ اینچ ، اکسس ۲ اینچ ، چک ولو ۳ اینچ ، حرارت سنچ ، فشارسنج ، درصد سنچ ۱ اینچ مکانیکی



ساختار مخزن:

ضخامت دیواره ۱۰ میلیمتر جنس P460NL2
ضخامت عدسی ها ۱۲ میلیمتر جنس P460NL1
استاندارد طراحی EN 12493-2008
استاندارد تست ISIRI 841 & EN 12493-2008
تست فشار 375PSI
فشار کاری 250PSI
صفحه ریش پیچ و مهره ای



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

تربلر حمل گاز LPG

مخازن LPG از نوع تحت فشار با فشار کاری ۲۵۰ PSI و با استاندارد EN1۲۴۹۳-۲۰۰۸ طراحی شده است. گاز LPG با نام‌های گاز مایع و گاز نفتی نیز شناخته می‌شود، این گاز مخلوطی از پروپان و متان است و از این نوع مخازن جهت سوخت‌رسانی به مناطق مسکونی فاقد گاز شهری، کارخانه‌ها و خودروها استفاده می‌گردد.

تربلر سه محور حمل گاز مایع LPG تولید شده در شرکت ماموت با ظرفیت ۵۰۰۰۰ لیتر و با الزامات خاصی طراحی شده که در هنگام حمل و نقل باعث ایجاد حوادث ناگوار در جاده نگردد. بدلیل نیاز به حداکثر وزن بارگیری و با حجم ۵۰۰۰۰ لیتر، مخزن طراحی شده به شکل استوانه‌ای و به اصطلاح گردن قویی می‌باشد که در جهت کاهش ارتفاع مرکز ثقل مخزن و پایداری و تعادل بیشتر در حمل و نقل جاده‌ای می‌گردد.





تریلرهای کمپرسی Tipper Semi-trailers



درب: درب عقب دو منظوره با قابلیت باز شدن به سمت بالا و لولایی به طرفین



جک بالابر: جک تلسکوپی ۵ مرحله‌ای با فشار ۱۹۰ - ۱۷۰ بار خارجی، دارای پمپ و مخزن روغن هیدرولیک و اتصالات مربوطه



اتاق: کف: ورق ۴/۵ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با رام‌های عرضی دیواره، ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرک های مورب مخصوص تاج جلو، ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرک‌های طولی درب عقب دو منظوره با قابلیت باز شدن به سمت بالا و لولایی به طرفین



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

با بهره‌گیری از تقویت‌کننده‌های فولادی و بهینه‌سازی کاربری با هزینه کمتر و مقرون به صرفه‌تر و ترکیبی مجزا برای سایر مواد از جمله طول، ارتفاع و ضخامت‌های مختلف مواد، کاربری‌های کمپرسی دنیای ماموت از پایداری و کیفیت بالایی برخوردارند. استفاده از کنترل‌کننده‌های دستی و مقرون به صرفه در هنگام تخلیه بار و تولید محصول با وزن پایین‌تر در مقایسه با رقبا، امکان حمل بار بیشتر را در این محصول فراهم نموده است. از دیگر امکانات آن می‌توان به این موارد اشاره کرد: سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین‌المللی و امکان حمل بارهای فله‌ای در گستره وسیع‌تر و کاربردی.





MAMMUT
WORLD



تریلرها و اتاق‌های چادری Curtainsider Semi-trailers & Rooms



درب عقب: پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستون‌های فولادی مقاوم دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با چهار قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب



چادر: یک تکه از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰- تا +۷۰ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر پارگی و بریدگی / دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ / مقاومت مکانیکی بالا / اتصال و چسبندگی با پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستون‌های فولادی مقاوم



اتاق: تاج جلو از پروفیل آلومینیوم / ستون‌های گوشه فولادی یک تکه / ستون‌های وسط بازشونده و با مکانیزم ریلی به صورت متقارن نسب به یکدیگر درب‌های بغل (۴ یا ۵) از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرک‌های بغل از مقاطع آلومینیومی سبک و مستحکم / چوب کف چند لایه خارجی ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص



مکانیزم کشویی: حرکت جداگانه کشویی سقف و دیواره بغل / تیرک‌های نگهدارنده چادر سقف، گالوانیزه متحرک و قابل باز شدن کالسه سقف متحرک روی دو ریل آلومینیوم پیوسته و مخصوص دارای کمربندهای مخصوص چادر به همراه قالب، سقف دارای تیرک‌های فلزی گالوانیزه قابل بازشدن برای نگهداری چادر و دارای کالسه متحرک سقف



برای اطلاعات بیشتر در مورد اتاق‌های چادری اسکن کنید.



برای اطلاعات بیشتر در مورد تریلرهای چادری اسکن کنید.


کابری‌های چادری قابل ارائه در مدل‌ها و کاربری‌های مختلف از قبیل سقف ثابت، کشویی، سریع بازشو و TIR می‌باشند. این محصول با قابلیت اطمینان بالا در حمل و نقل‌های داخلی و بین‌المللی در شرایط متغیر آب و هوایی همواره خدمت‌رسان مشتریان بوده‌اند. از جمله مزایای این محصول می‌توان به استراکچر مستحکم با تثبیت وزن سیستم بهینه برای پیکربندی کاربری و ایمن‌سازی بار، استفاده از ریل‌های طرفین جهت سهولت در دستیابی به بار، نظافت آسان به دلیل آب‌بندی کف، سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین‌المللی اشاره کرد. به کارگیری از تخته‌های چند لایه با مقاومت سایشی و خمشی بالا و دو عدد جعبه ابزار ۲/۵ متری در طرفین از جمله امکانات دیگر در این نوع تریلر می‌باشد.





تریلرهای یخچالی

Refrigerated Semi-trailers



کف: تمام کامپوزیت تقویت شده با الیاف فایبرگالس و رزین پلی استر و فوم سخت پلی اورتان به عنوان عایق دارای تقویت جهت اتصال کلمپی اتاق به شاسی تریلر آپشن: کف از پوشش ضد سایش و ضد لغزش جهت بازگیری‌های پالته کف از پروفیل آلومینیومی T که هم موجب استحکام زیادترو هم باعث جریان یکنواخت هوا در زیر محموله می‌شود.



یونیت: قابلیت نصب انواع یونیت سردکننده مخصوص تریلرهای یخچالی/ محدوده کاری صفر تا ۲۹- درجه سانتیگراد



درب عقب: دارای ۲ درب لولایی هر درب دارای ۴ عدد لولا از فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) کامپوزیتی از الیاف فایبرگلاس تقویت شده با رزین پلی استر و فوم سخت پلی اورتان / ضخامت ۸۵ میلیمتر فریم درب: فولاد ضد زنگ استنلس استیل، هر درب دارای ۲ قفل از فولاد ضد زنگ آب‌بندی شده با لاستیک و نوار دور درب مخصوص از جنس EPDM و PVC / دارای دریچه تخلیه هوا



مونتاز دیواره‌ها: به صورت فاق و زیانه و اتصال چسبی جهت نگهداری بهتر دما مونتاز اتاق از بیرون با اتصال چسب های بار پذیر و پیچ اتصال پروفیل‌های U آلومینیومی از داخل با چسب‌های آب‌بند و پرچ استفاده از پروفیل‌های رنگی آلومینیومی جهت اتصال و کاور گوشه‌ها در مونتاز نهایی دارای کانال هدایت و پخش هوای یونیت سرد کننده / دارای دریچه ورود هوا در دیواره جلو




اتاق: دیواره‌های کناری، جلو و سقف: ساندویچ پانل یک پارچه از فوم عایق پلی‌اورتان سخت با دو رو ورق پیش‌رنگ آلوزینک (ورق بیرون: ۰/۷ و ورق داخل: ۰/۵ میلیمتر) رنگ روبه ۲۵ میکرون از سوپر پلی‌استر (رال ۹۰۱۶) و سمت زیرین ۷ میکرون رنگ پرایمر (سایر رال‌ها مطابق سفارش مشتری)



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

ما در **دنیای ماموت** با توجه به اهمیت حفظ تازگی مواد غذایی و تضمین کیفیت سفر محصولات از کارخانه به مصرف کننده اقدام به تولید انواع کاربری یخچالدار مطابق استانداردهای روز دنیا نموده ایم. در این محصول برای دستیابی به مهمترین پارامتر، یعنی حفظ دمای مورد نظر، از عایق‌هایی نظیر پلی اورتان و فایبرگلاس استفاده می‌گردد که علاوه بر داشتن وزن و استحکام مناسب، دارای ضریب انتقال حرارتی بسیار پایینی می‌باشند. جهت بالا بردن استحکام محصول و همچنین سهولت نصب اتاق بر روی انواع خودروهای تجاری شاسی مخصوص با آن خودرو نیز تولید می‌گردد. از ویژگی‌های این محصول می‌توان به این موارد اشاره کرد: سیستم ترمز ضد واژگونی و ضد قفل مطابق با استانداردهای بین‌المللی، چرخه یخزدایی کوتاه و ظرفیت گرمایش بالا برای یخزدایی سریع اتصالات، استفاده از دیواره‌های ساخته شده از ساندویچ پانل با کمترین نرخ انتقال حرارت، به کارگیری از دو عدد جعبه ابزار ۲/۵ متری در طرفین.





اتاق‌های یخچالی Refrigerated Rooms



درب عقب: درب عقب دولنگه از جنس تمام فایبرگلاس با ضخامت ۸۰ میلیمتر، براق آلات از جنس استیل



جنس دیواره‌ها: ساندویچ پانل مخصوص با پوشش دو رو ورق آلوزینک به همراه فوم پلی اورتان آلمانی و دانسیته ۵۵ / امکان سفارش از جنس فایبرگلاس به انتخاب مشتری



ساختار شاسی: اتاق دارای شاسی پیچ مهره‌ای از ورق خم کاری شده با استحکام بالا



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

اتاق یخچالدار ساندویچ پانل

در این محصول جهت حفظ دما در داخل اتاق از عایق پلی اورتان استفاده شده و برای استحکام و زیبایی هرچه بیشتر، دو طرف آن با ورق آلوزینک پوشیده می‌شود. اتاق با داشتن درب‌هایی از جنس فایبرگلاس بیش از گذشته در حفظ دما موثر بوده و با استحکام بالا و طول عمر بیشتر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش می‌دهد. ما در کلاف‌بندی اتاق و جهت دستیابی به فاکتورهای استحکام، زیبایی و دوام از پروفیل‌های آلومینیومی مخصوص دنیای ماموت استفاده می‌کنیم. اتاق یخچالدار از جنس ساندویچ پانل ماموت با داشتن کف و ساختار منحصربفرد، امکان استفاده از شاسی‌های کامل کلاف جوش شده و همچنین شاسی‌های پیچ و مهره‌ای را فراهم می‌سازد. همچنین با داشتن امکانات پیشرفته تولید ساندویچ پانل بستر مناسبی جهت حمل محصولاتی که نیاز به دمای زیر صفر و یا بالای صفر دارند ایجاد نموده‌ایم. به همین جهت از اتاق‌های زیر صفری می‌توان در حمل و نقل محصولاتی نظیر گوشت منجمد، حمل بستنی دارو و... و از اتاق‌های بالای صفری در حمل و نقل محصولاتی نظیر گوشت تازه، لبنیات، دارو و... بهره جست.



اتاق یخچالدار فایبرگلاس

ماموت با نوآوری در تولید اتاق‌های یخچالدار جهت حفظ هرچه بیشتر دما در داخل اتاق در محصولات جدید خود به سفارش مشتریان از عایق‌های فایبرگلاس استفاده می‌نماید. این مزیت بیش از گذشته در حفظ دما موثر بوده و با طول عمر بیشتر، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش می‌دهد. تولید اتاق توسط چسب مخصوص انجام می‌شود که علاوه بر آب‌بند نمودن نقاط اتصال از استحکام بالا نیز برخوردار می‌باشد. اتاق یخچالدار فایبرگلاس دنیای ماموت با داشتن کف با ساختار منحصربفرد امکان استفاده از شاسی‌های پیچ و مهره‌ای را فراهم می‌سازد. همچنین ما با داشتن امکانات پیشرفته تولید فایبرگلاس بستر مناسبی جهت حمل محصولاتی که نیاز به دمای زیر صفر و یا بالای صفر دارند ایجاد نموده‌ایم.





انواع اتاق‌های حمل بار Cargo Box



کرکره: دارای درب کرکره‌ای آلومینیومی سبک که عملکرد باز و بسته شدن آن دستی می‌باشد. دارای قفل کلمپی



رنگ: شات شده مطابق استاندارد SA2/5 که باعث ایجاد سطحی مناسب برای نفوذ رنگ خواهد شد و سپس حلال شویی شده و دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری. رنگ نهایی بصورت کوره‌ای خواهد بود که به دوام ماندگاری رنگ در طولانی مدت تاثیرگذار خواهد بود.



ساختار شاسی و اتاق: دارای تیرهای طولی و رام‌های عرضی از ورق خمکاری شده فولادی با استحکام بالا و دارای عمق عرضی کف ۱۰۰ میلی‌متر. دیواره جلو و عقب از ورق صاف دو تکه با ضخامت حداقل ۳ میلی‌متر.



برای اطلاعات بیشتر در مورد اتاق‌های حمل بار اسکن کنید.



برای اطلاعات بیشتر در مورد اتاق‌های ایزوله اسکن کنید.

اتاق حمل بار مسقف ایزوله

در این محصول از عایق پلی اورتان استفاده شده است و برای استحکام و زیبایی هرچه بیشتر، دو طرف آنرا ورق آلوزینک خارجی پیش‌رنگ با ۲۵ میکرون رنگ روبه سوپر پلی استر از نوع کوئل کوتینگ و ۷ میکرون بک کوت پرایمر (ضخامت ورق بیرونی ۰/۷mm و داخلی ۰/۵mm) در بر می‌گیرد. ساختار شاسی مخصوص حمل بار، از جنس ورق فولادی خمکاری شده با استحکام بالا و جوشکاری CO₂ اتوماتیک با فن‌آوری مرکله آلمان به همراه یک لایه رنگ از نوع پودری برای مقاومت در برابر خوردگی می‌باشد. یراق آلات مربوط به درب‌ها (عقب و بغل) به منظور زیبایی و جلوگیری از خوردگی از جنس استنلس استیل می‌باشند. جهت افزایش مقاومت و استحکام اتاق حمل بار، کف آن از ورق آهنی صاف یا آجدار با ضخامت ۴ میلیمتر و رنگ پودری مقاوم در برابر خوردگی ساخته می‌شود.



ما در **دنیای ماموت** جهت تسهیل حمل و نقل در صنعت پخش کشور اقدام به تولید انواع اتاق حمل بار مطابق استانداردهای روز دنیا نموده‌ایم. این محصولات با بهره‌گیری از شاسی مخصوص جهت استحکام و سهولت نصب اتاق بر روی انواع خودروهای تجاری را به ارمغان می‌آورد.

اتاق حمل نوشابه

ساختار کلی اتاق تشکیل شده از ساندویچ پانل با ماده عایق فوم پلی یورتان خارجی (دانسیته ۵۵ کیلو گرم بر متر مکعب) که دو طرف آن با ورق آلوزینک پیش‌رنگ شده، (مقاوم در برابر خوردگی) با ضخامت ورق بیرونی ۰/۷ و داخلی ۰/۵ میلی‌متری احاطه شده است.

ضخامت ساندویچ پانل دیواره جلو، سقف و عقب ۴ سانتی متر

دیواره جداکننده از پروفیل آهنی

کف از ورق آهنی با شیب

امکان نصب درب کرکره‌ای آلومینیومی به تعداد درخواستی مشتری

امکان نصب قفسه جهت تفکیک فضای محصول مورد حمل



اتاق حمل بار مسقف فلزی

جهت ساخت اتاقی با مقاومت و استحکام بالا از ورق‌های آهنی و فولادی خمکاری شده استفاده می‌شود که استحکام آن را تضمین می‌کند. دیواره‌های جانبی و جلو از ورق به ضخامت ۱/۵ میلیمتر با طرح میله‌ای، سقف از ورق فلزی طرح نکدار با ضخامت ۱/۵ میلیمتر و کف از ورق آهنی صاف با ضخامت ۳ میلیمتر ساخته شده است. درب عقب دو لنگه فلزی با ورق به ضخامت ۱/۵ میلیمتر طرح میله‌ای و یراق آلات از جنس آهن است. کل اتاق قبل از رنگ‌کاری، مطابق استاندارد SAP/۵ کاملاً شات شده، اسیدشویی و ضد زنگ اپوکسی اعمال می‌گردد. رنگ نهایی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری است.





فروشگاه سیار



دو محور



دکل مخابراتی سیار



خودپرداز سیار



اتاق سرور

ما با هدف تامین کلیه نیازهای مشتریان با بهره‌گیری از تیم حرفه‌ای تولید و مهندسی همواره کوشیده‌ایم محصولات متنوع و خاص راهی بازار نماییم. مشتریان ما می‌توانند با بهره‌گیری از تخصص، دانش و تجربه در ماموت محصولات متناسب با کسب و کار خود سفارش دهند. در این مسیر کارشناسان خیره ما آمادگی لازم جهت ارائه هرگونه مشاوره به مشتریان را دارند.



معاینات پزشکی



کمر شکن



اتاق باری چوبی



اتاق باری فلزی بغل ثابت



اتاق باری فلزی بغل باز شو



حمل اسب



امداد خودرو جاده ایی






برای مشاهده لیست نمایندگان
خدمات پس از فروش اسکن کنید.



برای مشاهده لیست
نمایندگان فروش اسکن کنید.

شرکت دنیای ماموت جهت کسب رضایت حداکثری مشتریان و در راستای سهولت دسترسی به خدمات فروش و پس از فروش، به عنوان مهم‌ترین رکن هر کسب و کار، بر آن بوده است شبکه خدمات خود در سراسر ایران گسترش دهد. وجود نمایندگی‌های استاندارد با برخورداری از پرسنل آموزش دیده، ابزار مدرن، تامین قطعات اصلی و پاسخگویی ۲۴ ساعته از طریق کارشناسان امداد تریلر، خدمات شرکت دنیای ماموت را در سراسر ایران متمایز ساخته است. مهم نیست که شما در کدام نقطه از ایران پهناورید کافی است با یک تماس به مرکز امداد تریلر (۰۹۰۱۹۰۱۲۲۲۲) در هر زمان خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.





نیکان؛ قلب تپنده ماموت

تنها با همراهی و هم‌دلی شما نیکوکاران، رسالت حرفه‌ای ما به سرانجام می‌رسد؛ موسسه خیریه «نیکان ماموت» که فعالیت نیکوکارانه خود را در هفت حوزه پیش می‌برد و با عناوینی مانند «حامی خانواده‌ها» شناخته می‌شود، به شکل رسمی در آبان ۱۳۸۹ تاسیس شد؛ هدفی که در ابتدا حمایت از کارگران و کارمندان کمتر برخوردار شاغل در مجموعه و در سال‌های بعد حوزه فعالیت خود را به کل کشور تسری داد.

این موسسه خیریه در سیزده سال گذشته کوشیده با شفافیت کامل، در زمینه کمک‌های درمانی، معیشتی، تحصیلی، اشتغال‌زایی، توزیع آذوقه و... فعالیت داشته باشد که با حمایت حامیان نیکوکار خود و البته همراهی همه‌جانبه هلدینگ صنعتی دنیای ماموت توانسته در جهت رفع مشکلات اقشار محروم جامعه نقش‌آفرین باشد.

مهمترین شاخه‌های فعالیت این سازمان غیردولتی عبارتند از:

- کمک‌های مالی و حمایتی از بیماران خاص و صعب‌العلاج
- کمک هزینه خرید، تعمیر، بازسازی و نوسازی مسکن
- حمایت‌های مالی از خانواده‌های بی‌سرپرست و سالمند
- تامین هزینه جهیزیه زوجین بی‌بضاعت
- پشتیبانی تحصیلی و حمایت‌های مالی از فرزندان کسانی که به نحوی از مشکلات جسمانی رنج می‌برند و قادر به کار نیستند، در راستای رساندن آنها به خودکفایی

نیکان به کار عمیق و تخصصی در زمینه مبارزه با فقر و محرومیت معتقد است و به همین دلیل هم هدف این موسسه توانمندسازی مددجویان جهت اصلاح سبک زندگی و استقلال مالی آنهاست، تا بتوانند بدون نیاز به دیگران به زندگی خود ادامه دهند.

نیکان همواره به یاد دارد که موردا اعتماد باری‌دهندگان و حامیان عزیز خود است و به همین دلیل نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد که کمک‌ها در کمال صداقت و امانتداری به دست مستمندان واقعی برسند. رسالت نیکان شاید چیزی جز تحقق این هدف نباشد.

تلاش برای رفع پایه‌ای و بنیادی فقر و محرومیت مددجویان، تنها بخشی از پیش‌نیازهای ساخت دنیایی بهتر است و حالا برای همه ما آشکار است که در شرایط نامساعد محیط زیست، حتی در شرایط رفاه اقتصادی و اجتماعی زندگی دشوار و به عبارتی ناممکن است؛ نیکان با همین نگاه در تمام ۱۳ سال گذشته در کنار توجه به رفع محرومیت و قطع زنجیره فقر، اقدامات زیست‌محیطی را هم مدنظر داشته‌است.

«نوبت زمین» کارزار تازه نیکان ماموت است که در آن و با هدف کمک به محیط زیست ایران و کره زمین، امکان هدیه و کاشت درخت فراهم شده است؛ در این کمپین همه شهروندان، موسسات و سازمان‌ها می‌توانند با چند کلیک ساده درختی بکارند به یاد عزیزان. قدمی انسان‌دوستانه و در جهت حمایت از محیط زیست، که حضور و همراهی شما در آن، منشا خیر و برکات بسیار دیگری خواهد بود بطوریکه عواید حاصل از خرید هر درخت در نهایت صرف فعالیت‌های خیرخوانه‌های دیگر مانند تامین هزینه درمان افراد نیازمند خواهد شد.

جمع‌بندی اینکه اگرچه «نیکان ماموت» با کمال فروتنی به رسالت حرفه‌ای خود پایبند است و امتنیت و شفافیت را اصول پایه‌ای خود می‌داند اما همواره به یاد دارد که گام اصلی با قدم‌های شما پیش می‌رود و «نیکان شماست».

 www.nikancharity.org

 @nikancharity



EXPERIANCE THE BEST



کارخانه: بزرگراه کرج - قزوین، ۵ کیلومتر بعد از پل هوایی
تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۴۵۰۰ / کارخانه: ۰۰۹۸ ۲۶ ۴۵۰۰

www.mammutworld.com  mammutworld

 mammut world group  mammutworld

Certificate Control Quality & Testing

